

DŮM A ZAHRADA

# Fibertex

## Dům a zahrada





# Použití



Fibertex je známý světový výrobce vysoce kvalitních netkaných textilií s využitím pokročilých technologií a nejkvalitnějších surovin. Naše produkty se zaměřují na vytváření inteligentních a udržitelných řešení, která lidem zlepšují kvalitu života.


Chráníme životní prostředí začleněním udržitelných postupů ve všech našich činnostech a řešeních. Snažíme se měnit svět prostřednictvím lepších a propracovanějších řešení s nižší spotřebou a emisemi, a tím šetříme naši planetu a její bohatství.

Naše výrobky pro vaši zahradu byly pečlivě navrženy s cílem zachování skvělého vzhledu vaší zahrady, terasy nebo příjezdové cesty po mnoho let při minimální údržbě a bez chemie.

**Proč jsou produkty Fibertex pro dům a zahradu dobrou volbou:**

- **Dlouhodobá řešení s minimální údržbou vám místo tvrdé práce na zahradě umožňují odpočívat.**
- **Těšíte se z krásné příjezdové cesty, terasy či zahradních záhonů po celá léta!**
- **Vysoká kvalita a neporušená funkčnost po celou dobu životnosti produktu.**
- **Snadná aplikace: nůžkami si nastříháte požadované rozměry.**
- **Nepoužíváte chemii a chráníte tak naši planetu.**

		Funkce				Způsoby použití						
		Hubení plevelů	Regulace kořenového systému	Filtrace	Stabilizace	Plevely			Stabilizace		Drenáž	
Kategorie produktu	Název produktu					Záhony	Živé ploty	Svahy	Cesty	Nádvorí	Příjezdové cesty	Drenážní potrubí
Hubení plevelů	Fibertex WeedControl® Basic											
	Fibertex WeedControl® Premium											
	Fibertex WeedControl® Premium Extra											
	Fibertex WeedControl® Premium Plus											
	Fibertex BioWeedControl											
Regulace kořenů	Fibertex RootSeal Premium											
	Fibertex RootSeal Premium Lawn Edge											
Stabilizace ploch	Fibertex Patio®											
	Fibertex Driveway & Patio®											
	Fibertex Driveway & Patio® Premium											

 Doporučeno



# Zredukujte plevel na své zahradě



- **Méně časově náročného a nepříjemného pleťi.**
- **Dlouhodobá trvanlivost – minimálně 10 let.**
- **Textilie propouští vodu, vzduch i živiny.**
- **Lepší pěstební podmínky pro vaše užitkové plodiny.**
- **Šetrnost k životnímu prostředí – bez chemie.**

WeedControl® lze používat na mnoho způsobů: od zahradních záhonů a parků přes živé a jiné ploty či svahy až po dřevěné terasy.

### Garantovaná vysoká funkčnost

Naše produkty WeedControl® byly testovány Dánským zemědělským institutem v řízených podmínkách. Byla provedena studie, která prokázala vysokou účinnost materiálů Fibertex WeedControl® při prevenci růstu různých agresivních druhů plevelu.

Nechcete-li bojovat s odolným plevelem, je nejlepším řešením pro minimalizaci údržby vaší zahrady Fibertex WeedControl®. Fibertex WeedControl® potlačuje nepříjemné druhy plevelu – např. pýr plazivý, přesličky, bršlice a pampelišky. Čím lepší typ produktu WeedControl® si vyberete, tím lepší bude účinnost proti agresivním a invazním druhům plevelu.

Textilie je stabilizovaná vůči UV záření, což znamená, že může na záhonech ležet bez újmy na účinnosti. Produkty Fibertex

Zaručená životnost	Zakryto*	Nezakryto**
Fibertex WeedControl® Basic	<b>10 LET</b>	<b>1 ROK</b>
Fibertex WeedControl® Premium	<b>20 LET</b>	<b>3 ROKY</b>
Fibertex WeedControl® Premium Extra	<b>25 LET</b>	<b>5 LET</b>
Fibertex WeedControl® Premium Plus		<b>5 LET</b>






\* Záruka je nabízena za podmínky, že je textilie zcela pokryta souvislou vrstvou dřevěné štěpky nebo štěrku o tloušťce 5 cm po celou dobu její životnosti.


\*\*Předpoklad životnosti při vystavení slunečnímu záření.

# Účinnost

Čím lepší kvalita, tím lepší výsledky!

Který produkt Fibertex WeedControl® si vybrat?	Plevel u vás na zahradě		
	Běžné druhy plevelu: 	Agresivní druhy plevelu: pampeliška, bršlice, kozí noha, pýr plazivý 	Invazivní druhy plevelu: křídlatka japonská, bolševník, velkolepý 
<b>Fibertex WeedControl® Basic</b>	Normální ✓✓	Nízká ✓	
<b>Fibertex WeedControl® Premium</b>	Velmi vysoká ✓✓✓✓	Vysoká ✓✓✓	Nízká ✓
<b>Fibertex WeedControl® Premium Extra</b>	Vynikající ✓✓✓✓✓	Velmi vysoká ✓✓✓✓✓	Vysoká ✓✓✓
<b>Fibertex WeedControl® Premium Plus</b>	Vynikající ✓✓✓✓✓	Velmi vysoká ✓✓✓✓✓	Velmi vysoká ✓✓✓✓✓

# Instalace



**WeedControl® je černé barvy a brání tak přístupu slunečního záření k plevelu, a tím také fotosyntéze, což znamená, že plevel uhne.**

**1**

- Odstraňte veškerý plevel.
- Uhrabte záhon a odstraňte kameny a kořeny, aby se vytvořila rovná plocha.
- Rozviňte WeedControl® a upevněte konce pomocí kamenů nebo kolíků. Takto upevněná textilie zůstane rozvinutá i za větrného počasí. Ujistěte se, že textilie je rozložena s přesahem spojů 20 cm.
- V místech, kam chcete zasadit rostliny, vyznačte v textilií kříž "X".
- Prostříhňte textilií ve vyznačeném místě "X" (velikost otvoru musí odpovídat velikosti kořenového balu sazenice).
- Vykopejte díru a zasadte sazenici. Rohy textilie překlopte zpět k sazenici.

**2**

- Očistěte textilií od zeminy.
- Textilií do 5 dnů zakryjte 5 cm vrstvou dřevní štěpky nebo štěrku, abyste zajistili co nejdelší životnost. Maximální doporučená zrnitost štěrku je pro dobré zakrytí textilie 32 mm.

# Přehled produktů

Produkt	Rozměry m	Role m <sup>2</sup>	Hmotnost g/m <sup>2</sup>
<b>Fibertex WeedControl® Basic</b>	1 x 12	12	50
<b>Fibertex WeedControl® Premium</b>	1 x 15	15	88
	1 x 20	20	
	2 x 25	50	
<b>Fibertex WeedControl® Premium Extra</b>	1,25 x 25	31,25	125
	0,83 x 50	41,5	
<b>Fibertex WeedControl® Premium Plus</b>	1 x 25	25	150
	1 x 50	50	



# Biologicky rozložitelná ochrana proti plevelům



- Snižuje výskyt plevelu na svazích, živých plotech a zahradních záhonech
- Textilie je při kontaktu s půdou biologicky odbouratelná
- Není třeba ji zakrývat dřevní štěpkou nebo štěrkem
- Textilie propouští vodu, vzduch a živiny
- Rychlá a snadná instalace




Výrobky Fibertex WeedControl® potlačují problematické plevely, jako je pýr plazivý, přeslička rolní, šťovík nebo pampeliška.

Při použití na svazích, živých plotech a zahradních záhonech, kde je potřeba dočasně regulovat plevel, je lepší alternativou biologicky odbouratelný\* materiál, který se rozloží rychleji než tradiční výrobky na hubení plevelu.

\* Fibertex BioWeedControl se v porovnání se standardními polyesterovými produkty biologicky odbourává mnohem rychleji. Rychlost biologického rozložení závisí na podmínkách prostředí. Proces biologického rozkládání se aktivuje při kontaktu materiálu s půdou. Fibertex BioWeedControl se biologicky rozkládá na přírodní složky. Je navržen tak, aby se nakonec změnil v materiály, které nalezneme v přírodě.

Další informace naleznete na adrese fibertex.com, případně se obraťte na místního zástupce společnosti Fibertex.

# Instalace



**BioWeedControl brání v tom, aby se k plevelům dostalo sluneční záření. To zabráňuje fotosyntéze, což znamená, že plevel uhynie.**

- Odstraňte veškerý plevel.
- Uhrabte záhon a odstraňte kameny a kořeny, aby se vytvořila rovná plocha.
- Rozviňte WeedControl® a upevněte konce pomocí kamenů nebo kolíků. Takto upevněná textilie zůstane rozvinutá i za větrného počasí. Ujistěte se, že textilie je rozložena s přesahem spojů 20 cm.
- V místech, kam chcete zasadit rostliny, vyznačte v textilií kříž "X".
- Prostříhňte textilií ve vyznačeném místě "X" (velikost otvoru musí odpovídat velikosti kořenového balu sazenice).
- Vykopejte díru a zasadte sazenici. Rohy textilie překlote zpět k sazenici.

# Přehled produktů

Produkt	Rozměry m	Role m <sup>2</sup>	Hmotnost g/m <sup>2</sup>
<b>Fibertex BioWeedControl</b>	1 x 15	15	110
	2 x 50	100	
	2 x 100	200	
	4 x 100	400	

Další informace naleznete na adrese fibertex.com, případně se obraťte na místního zástupce společnosti Fibertex.



# Zabraňte horizontálnímu šíření nežádoucích kořenů a rostlin



- Chrání chodníky, terasy, zahradní jezírka a systémy kanalizace a omezuje jejich poškození volně rostoucími kořeny.
- Ideální řešení pro dobře udržovaný a jasně ohraničený trávník
- Umožňuje omezit růst některých rychle se šířících rostlin na plochách ohraničených textilií RootSeal Premium.
- Přispívá v růstu kořenů směrem dolů, nikoli podél povrchu terénu.
- 100% záruka zamezení prorůstání kořenů textilií RootSeal Premium.

Pokud nechcete, aby kořeny rostly horizontálně a poškozovaly vaši dlažbu, zahradní jezírko nebo kanalizační systém, využijete textilii RootSeal Premium, která nežádoucí růst kořenů nebo rostlin zamezí.

Pomocí materiálu Fibertex RootSeal Premium Lawn Edge účinně a diskrétně zabráníte invazi trávy a plevelů do vašich záhonů.

#### Garantovaná vysoká funkčnost

Testováno na bambusu a vřesovi v souladu s „metodou stanovení odolnosti vůči kořenům“ (DIN CEN/TS 14416, 01 2006), bez průniku po šesti týdnech.

# Instalace



Textilii lze snadno svisle nainstalovat podél okraje vykopané jámy.

# Přehled produktů

Produkt	Rozměry m	Role m <sup>2</sup>	Hmotnost g/m <sup>2</sup>
Fibertex RootSeal Premium	0,7 x 20	14	250
	1,3 x 20	26	
	1 x 50	50	
Fibertex RootSeal Premium Lawn Edge	0,2 x 10	2	250



# Zabraňte výskytu mravenišť



- Pro terasy, nádvoří a chodníky
- Nedovolí mravencům narušovat či odstraňovat písek pod chodníkem, jehož důsledkem je postupné propadání dlažby.
- Stabilizuje a zabezpečuje terasy a zajišťuje jejich dlouhodobě hezký vzhled.
- Lze použít také pro obvodové drenáže kolem domů, fasády a kamenné drenáže.


Pokud si nepřejete invazi mravenců pod vaším chodníkem, použijte Fibertex Patio®. Po mnoho let se pak můžete těšit z krásného a rovného povrchu.

Produkt Fibertex Patio® je určen k použití na místech s lehkou zátěží – např. nádvoří a chodníky.

Vysoce trvanlivý výrobek založený na kvalitních surovinách, který poskytuje životnost po dobu více než 100 let.



# Instalace



## Stabilizuje nádvoří a chodníky

- Odstraňte asi 20 cm vrstvu hlíny a položte první vrstvu textilie tak, aby se okraje jednotlivých pásů překrývaly o 20 cm.
    - Položte 10–15 cm vrstvu tříděného kameniva.
    - Lehce vrstvu tříděného kameniva postříkejte vodou. Vrstvu několikrát zhutněte, například pomocí vibrační desky.
  - naneste 3–5 cm vyrovnávací vrstvu vlhkého písku.
    - Do vrstvy tříděného kameniva umístěte nivelizační vodítka.
    - K zarovnání horní vrstvy použijte posuvný rám (například prkno).
  - Položte druhou vrstvu textilie a zkontrolujte, zda je zarovnaná s okrajem. Překryjte spoje o 20 cm.
    - Pokládejte dlaždice 10–15 cm od okraje textilie.
    - Aby se dlaždice neposouvaly, zajistěte boční oporu položením obrubníků do tenké vrstvy betonu nebo použijte jiná boční omezení.
    - Nasypte mezi dlaždice jemný suchý písek a jemnou vibrací pokládku dlažby dokončete.
- Na vrstvu tříděného kameniva



# Zabraňte vzniku vyjetých kolejí na příjezdové cestě



- Určeno pro příjezdové cesty, nádvoří, terasy a chodníky
- Chrání příjezdovou cestu před vznikem vyjetých kolejí
- Dlouhodobě stabilizuje chodník

Tyto dva produkty vynikající kvality mají schopnost odolávat vysoké zátěži z provozu vozidel.


Fibertex Driveway a Patio® se používají na místech vystavených velké zátěži – například příjezdové cesty a parkovací nebo skladovací plochy.

Textilie rozkládá tlakovou zátěž a zajistí vám krásnou a rovnou příjezdovou cestu na mnoho let.



Doporučení		
Lehká vozidla (osobní automobily)	<b>Fibertex Driveway &amp; Patio®</b>	✓
Těžká vozidla (dodávky / nákladní vozidla)	<b>Fibertex Driveway &amp; Patio® Premium</b>	✓✓

# Instalace



## Stabilizuje příjezdové cesty

- 1

    - Odkryjte cca 35 cm půdy a rozviňte první vrstvu geotextilie. Nechte kraje textilie v šíři přečínat. Překlad v šíři cca 20 cm.
    - Navezte cca 25 cm tříděného štěrku jako nosnou vrstvu do výšky, která je srovnatelná s výškou spodní strany dlažby. Upozornění: zajistěte správný sklon pro odtok dešťové vody.
    - Prolijte vrstvu tříděného štěrku vodou a několikrát zhutněte použitím vibračního přístroje nebo jiným podobným způsobem.
  - 2

    - Navezte cca 5 cm vrstvu vlhkého písku nebo drtě. Vyrovnávací vrstva nesmí být moc vysoká, protože není příliš pevná a nebude zhutněna. Ponechte zde rezervu 1 cm pro konečné zhutnění roviny dlažby.
  - 3

    - Položte dlažbu v celé šíři. Je-li to možné, použijte napnutý provázek jako vodítko pro správné pokládání dlažby.
    - Aby se dlaždice neposouvaly, zajistěte boční oporu položením obrubníků do tenké vrstvy betonu nebo použijte jiná boční omezení.
    - Po položení dlažby rozmette suchý jemný písek mezi spáry dlažby.
    - Zameťte dlažbu a zpevněte ji vibračním přístrojem nebo jinak – v závislosti na použité dlažbě či kameni.
- Rozviňte druhou vrstvu geotextilie na zhutněnou nosnou vrstvu.



# Přehled produktů

Produkt	Rozměry m	Role m <sup>2</sup>	Hmotnost g/m <sup>2</sup>
<b>Fibertex Patio®</b>	1 x 20	20	80
	1 x 25	25	
	2 x 25	50	
<b>Fibertex Driveway &amp; Patio®</b>	1 x 25	25	100
	2 x 25	50	
<b>Fibertex Driveway &amp; Patio® Premium</b>	1 x 25	25	120
	2 x 25	50	



WINNING TOGETHER

# Využijte desetiletí našich zkušeností



**Náš široký sortiment ekologicky šetrných výrobků pro dům a zahradu byl pečlivě navržen tak, aby minimalizoval údržbu a zachoval krásný vzhled vaší zahrady či příjezdové cesty po mnoho let.**

**Fibertex je předním globálním partnerem** v oblasti technických a inovativních řešení pro netkané textilie a funkční materiály.

Svým zákazníkům ve více než 70 zemích světa nabízíme více než jen materiály s vysokou přidanou hodnotou. Jsme také jejich silnými partnery, a díky tomu mají přístup k hluboké znalosti našeho oboru a tomu nejlepšímu technologickému zázemí.

Způsoby využití netkaných textilií pro různé technické a průmyslové aplikace zlepšujeme již více než 50 let. Tyto zkušenosti nám umožňují navrhovat a poskytovat špičková řešení.

## **Kontakt Fibertex**

Neváhejte se spojit se svým místním zástupcem společnosti Fibertex nebo navštivte webové stránky [Fibertex.com](https://www.fibertex.com), kde zjistíte více o tom, jak vám můžeme pomoci.

FIBERTEX.COM